


新発売

ジェーピーエス製薬



第②類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

# ゼロクトン下痢止め



容量	単位	A価
12錠	10	1,200円

製品名	ゼロクトン下痢止め
効能効果	下痢、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便
用法・容量	成人(15歳以上)1回2錠／1日2回 15歳未満 服用しないこと
成分・分量	ロペラミド塩酸塩 1mg ベルベリン塩化物水和物 80mg アクリノール水和物 80mg  【添加物】 乳糖水和物、結晶セルロース、クロスポビドン、トウモロコシデンプン、ヒプロメ ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、マクロゴール6000、カルナウバロウ
使用期限	3年
JANコード	4987438031812

## 下痢の原因

### ●会議中、電車の中などの下痢

→緊張により、腸の働きをコントロールする神経が刺激を受けて、腸が異常収縮するために起こる。

### ●水分の過剰摂取による下痢

→大量の飲酒などにより腸粘膜が荒れるために起こる。

### ●食あたり、水あたりによる下痢


→生鮮食品等の過熱が不十分な料理の摂取によって起こる。

### ●冷えによる下痢

→エアコンなどの冷えや寝冷えなどによって起こる

### ●生理のときなどの下痢


→プロスタグランジンの分泌によって起こる。



腸のぜん動運動が促進され、腸で「水分をうまく吸収できない状態」と「水分を過剰に分泌してしまう状態」が起きます。便の水分が多くなり下痢が起きます。

## 「止めていい下痢」と「止めてはいけない下痢」

有害な病原菌が腸に入ると、その菌の毒素などの刺激で下痢が発生します。強い毒性をもつ病原菌がおなかにいる時に下痢を止めてしまうと、病原菌が長くおなかにとどまってしまうこととなります。結果、おなかの中でどんどん毒素がつくられてしまい、より重症の全身症状などを起こすこととなります。原因がわからなかったり、病原菌感染が疑われたりする場合には、下痢止めを使用せず、医師等に相談したほうが得策です。



## ●ゼロクトン下痢止めのポイントは“効き目” “2種類の殺菌成分”



### ロペラミド塩酸塩1mg(4錠中)

直接腸に作用し腸の過剰な運動を抑えます。腸の粘膜における水分の吸収・異常分泌を改善して、下痢を抑えます。医療用成分からスイッチした「ロペラミド塩酸塩」は下痢止めとして、確かな効き目と速攻性の実績があります。スイッチ後も医療用下痢止め薬として最善前で使用されています。

### ベルベリン塩化物水和物80mg

### アクリノール水和物80mg(4錠中)

Wの腸内殺菌効果で腸内の有害な細菌に対し、優れた殺菌作用をあらわし、腸内の異常な発酵や腐敗を防ぎます。

## ●ロペラミドの安全性 “患部に直接作用するから副作用が少ない”

ロペラミドは下痢の起こる作用機序である「腸の蠕動運動の過剰な動き」「腸の異常な水分吸収と水分分泌」を抑えます。食べすぎ・飲みすぎの下痢だけでなく、ストレスからくる神経性の下痢など様々な下痢に効果が期待できます。

ロートエキスも腸の蠕動運動を抑える働きがあり、下痢止め薬以外にも胃腸薬の鎮痛鎮痙薬として使用されています。副交感神経を遮断する作用があるため、その副作用として口渇、便秘、散瞳、頻脈といった症状が現れる可能性があります。

ロペラミドは薬効成分が全身循環をほとんどせず、患部に直接効果を発揮します。そのためロペラミドは副作用がほとんどないと考えられています。